Titles of most frequently occurring classifications of patents returned
    from a search of 10/511987 on Aug 15 , 2006

13 514/242   (10 OR, 3 XR)

10 435/320.1   (0 OR, 10 XR)

 9 544/182   (1 OR, 8 XR)

 8 514/338   (6 OR, 2 XR)

 8 536/23.5   (0 OR, 8 XR)

 7 530/350   (1 OR, 6 XR)

 7 435/325   (1 OR, 6 XR)

 7 435/69.1   (2 OR, 5 XR)

 6 514/217   (3 OR, 3 XR)

 6 514/2   (1 OR, 5 XR)

 5 536/23.1   (2 OR, 3 XR)

 5 435/252.3   (0 OR, 5 XR)

 5 514/297   (5 OR, 0 XR)

 4 424/451   (1 OR, 3 XR)

 4 530/300   (0 OR, 4 XR)

 4 514/300   (3 OR, 1 XR)

 4 435/6   (2 OR, 2 XR)

 4 514/649   (0 OR, 4 XR)

 4 544/366   (0 OR, 4 XR)

 3 424/465   (1 OR, 2 XR)

 3 514/786   (0 OR, 3 XR)

 3 514/785   (0 OR, 3 XR)

 3 424/464   (0 OR, 3 XR)

 3 548/245   (1 OR, 2 XR)

 3 548/247   (0 OR, 3 XR)

 3 514/314   (0 OR, 3 XR)

 3 546/113   (0 OR, 3 XR)

 3 514/406   (2 OR, 1 XR)

 3 514/646   (3 OR, 0 XR)

 3 514/574   (0 OR, 3 XR)

```
3  536/23.2     (1 OR, 2 XR)
3  514/12       (0 OR, 3 XR)
3  514/357      (2 OR, 1 XR)
3  514/414      (2 OR, 1 XR)
3  548/468      (0 OR, 3 XR)
3  514/11       (3 OR, 0 XR)
3  530/317      (0 OR, 3 XR)
3  514/396      (1 OR, 2 XR)
3  514/397      (0 OR, 3 XR)
3  514/399      (0 OR, 3 XR)
2  424/436      (0 OR, 2 XR)
2  424/456      (0 OR, 2 XR)
2  424/463      (1 OR, 1 XR)
2  514/779      (0 OR, 2 XR)
2  514/772.3    (0 OR, 2 XR)
2  514/944      (0 OR, 2 XR)
2  514/781      (0 OR, 2 XR)
2  424/489      (1 OR, 1 XR)
2  424/455      (0 OR, 2 XR)
2  514/524      (0 OR, 2 XR)
2  514/561      (0 OR, 2 XR)
2  514/326      (2 OR, 0 XR)
2  424/130.1    (1 OR, 1 XR)
2  424/141.1    (0 OR, 2 XR)
2  436/161      (0 OR, 2 XR)
2  436/98       (1 OR, 1 XR)
2  424/439      (2 OR, 0 XR)
2  548/244      (0 OR, 2 XR)
2  424/185.1    (0 OR, 2 XR)
2  536/23.4     (0 OR, 2 XR)
2  548/373.1    (0 OR, 2 XR)
```

2	514/248	(1 OR, 1 XR)
2	544/236	(0 OR, 2 XR)
2	546/290	(0 OR, 2 XR)
2	546/314	(0 OR, 2 XR)
2	546/208	(0 OR, 2 XR)
2	424/468	(0 OR, 2 XR)
2	424/471	(2 OR, 0 XR)
2	514/220	(1 OR, 1 XR)
2	424/400	(2 OR, 0 XR)
2	514/199	(2 OR, 0 XR)
2	435/975	(0 OR, 2 XR)
2	530/387.9	(0 OR, 2 XR)
2	514/458	(1 OR, 1 XR)
2	514/626	(0 OR, 2 XR)
2	514/237.5	(2 OR, 0 XR)
2	514/311	(1 OR, 1 XR)
2	544/158	(0 OR, 2 XR)
2	514/9	(1 OR, 1 XR)
2	530/327	(0 OR, 2 XR)
2	514/232.8	(1 OR, 1 XR)
2	546/275.7	(0 OR, 2 XR)
2	548/359.1	(0 OR, 2 XR)
2	548/359.5	(0 OR, 2 XR)
2	514/265.1	(1 OR, 1 XR)
2	544/280	(0 OR, 2 XR)
2	514/253.09	(0 OR, 2 XR)
2	514/321	(0 OR, 2 XR)
2	514/322	(0 OR, 2 XR)
2	514/323	(0 OR, 2 XR)
2	544/371	(0 OR, 2 XR)
2	546/199	(0 OR, 2 XR)
2	514/215	(0 OR, 2 XR)

2	514/249	(1 OR, 1 XR)
2	424/484	(0 OR, 2 XR)
2	424/488	(0 OR, 2 XR)
2	514/183	(2 OR, 0 XR)
2	514/438	(0 OR, 2 XR)
2	514/651	(0 OR, 2 XR)
2	514/398	(0 OR, 2 XR)
2	548/518	(0 OR, 2 XR)
2	548/550	(0 OR, 2 XR)
2	514/8	(1 OR, 1 XR)
2	424/469	(1 OR, 1 XR)
2	424/457	(0 OR, 2 XR)
2	514/965	(0 OR, 2 XR)
2	514/381	(1 OR, 1 XR)
2	548/253	(0 OR, 2 XR)
2	514/312	(1 OR, 1 XR)
2	546/106	(1 OR, 1 XR)
2	536/18.5	(1 OR, 1 XR)
2	514/254.05	(2 OR, 0 XR)
2	514/648	(1 OR, 1 XR)
2	514/19	(2 OR, 0 XR)
2	548/953	(0 OR, 2 XR)
2	514/235.8	(2 OR, 0 XR)
2	514/252.11	(0 OR, 2 XR)
2	514/254.07	(0 OR, 2 XR)
2	544/121	(0 OR, 2 XR)
2	544/357	(0 OR, 2 XR)
2	544/364	(0 OR, 2 XR)
2	544/370	(0 OR, 2 XR)